

MOCAP[®]

Indice

1. Capuchones y tapones por fricción

Tapones o capuchones lisos posicionados por fricción en roscas, tubos u orificios



5. Tapones cónicos

Tapones y capuchones cónicos con pestaña reducida o ancha



7. Tapones roscados

Tapones roscados machos o hembras para métricos o gas (BSP o NPT)



10. Manguitos

Redondo, con o sin marca para dedos, o plano. Durabilidad y estetismo



11. Protectores para bridas y tubos

Protectores para bridas y tubos Internos & externos



12. Tapones para enmascaramiento

Tapones machos y hembras, flexibles y adhesivos alta temperatura



16. Varios

Cinta auto-vulcanizable, Tubos transparentes, Mallas estirables y operaciones secundarias



Para dimensiones, Especificaciones, Opción de colores, Condiciones, visitar nuestra web:

www.mocap.com.es +44 1952 678 825 ventas@mocap.com.es



Hortonwood 35

Telford, TF1 7YW, GB



Capuchones & Tapones - Por fricción



Serie AHX Capuchones hexagonales

- Protección externa para tuercas de 7/16" a 3/4"
- Material flexible y durable
- Personalización
- Fabricación a la demanda en Negro o color: ○●●●●●●●●●●



Serie AC Protección Esquineros

- Protección externa para ángulos de vidrio, espejo y otros productos fragiles de 1.6 a 15 mm de espesor
- Material flexible y durable
- Personalización
- Estándar en existencias en ROJO Opción negro o color: ○●●●●●●●●●●



Serie VGC Tubos de manguera con collar

- Protección externa para manguera de 18.3 a 27.4 mm
- Material flexible y durable
- Personalización
- Fabricación a la demanda en Negro o color: ○●●●●●●●●●●



2



Serie CMCP Tapón de inserción flexible

- Protección interna para rosca hembra de M6 a M34
- Material flexible y durable
- Opción alta temperatura pág. 12
- Estándar en existencias en ROJO Opción color



Serie S Capuchones rectos

- Protección externa para piezas roscadas o no de 1/8" a 1" muy ajustado
- Material PEBD estándar y económico
- Estándar en existencias en ROJO



**Hacer Clic Aquí Para
Acceder a La Lista
Completa Y Tablas
De Medidas
En Nuestra Web**

Capuchones & Tapones - Por fricción



Serie FC

Capuchones rectos con pestaña

- Protección externa muy ajustada para piezas roscadas o no, métricas, UNF, GAS
- Borde para extracción fácil
- Material PEBD estándar y económico
- Existencias en color natural



Serie FC

Capuchones largos rectos con pestaña

- Protección externa muy ajustada para piezas roscadas o no de 5/16" a 1-7/8"
- Borde para extracción fácil
- Material PEBD estándar y económico
- Existencias en color rojo



Serie TC

Capuchones con lengüeta desgarradora

- Protección externa ajustada para piezas métricas, UNF o GAS
- Lengüeta desgarradora para extracción fácil
- Material PEBD estándar y económico
- Existencias en color rojo



3



Serie MPSC

Cap. de papel alta T°C (204°C!)

- ecológico y económico
- Protección externa para piezas de $\varnothing 7.7$ a 46.4 mm
- Ne genera condensación
- En papel marón reciclable NB: Debido al material, la tasa de humedad puede influenciar de manera menor las dimensiones



Serie RN

Conteras redondas

- Para tubos de 10 a 100 mm o 1/2" a 4-3/4"
- Múltiples aletas para mantenimiento durable
- Extremidad de la contera más gruesa para que resista mejor a la abrasión
- En existencias en PEBD, color negro



Serie SQ

Conteras cuadradas

- Para tubos de 10x10 a 120x120 mm o 1/2"x1/2" a 6"x6"
- Múltiples aletas para mantenimiento durable
- Extremidad de la contera más gruesa para que resista mejor a la abrasión
- En existencias en PEBD, color negro



Capuchones & Tapones - Por fricción



Serie RC

Conteras rectangulares


- Para tubos de 20x10 a 80x140 mm o 1/2"x1" a 2"x5"
- Múltiples aletas para mantenimiento durable
- Extremidad de la contera más gruesa para que resista mejor a la abrasión
- En existencias en PEBD, color negro



Serie SMF

Tapones planos

- Para chapa de 0.8 a 2 mm y agujeros de $\varnothing 9.5$ a $\varnothing 101$ mm
- Cabeza plana
- Excelente para armario RACK, chapa auto, unidad HVAC
- En existencias en PEBD, color negro



Serie SMR

Tapones hundidos

- Para chapa de 0.8 a 2 mm y agujeros de $\varnothing 12$ a $\varnothing 63$ mm
- Cabeza con hundimiento
- Excelente para armario RACK, chapa auto, unidad HVAC
- En existencias en PEBD, color negro



4



Serie KTP/ LMP

Tapón para tubo de cobre

- Para tubos tipo K de 3/8" a 3-1/8" o tipo L&M de 3/8" a 4-1/8"
- Lengüeta cruzada para un mantenimiento seguro, durable y extracción fácil
- En existencias en PEBD rojo



Serie GKP

Tapón para tubo de cobre L & M

- Para tubos de cobre tipo L&M de 3/16" a 3/4"
- Rebordo grueso para adaptarse al exterior del tubo
- En existencias en PEBD rojo



[Hacer Clic Aquí Para
Acceder a La Lista
Completa Y Tablas
De Medidas
En Nuestra Web](#)

+44 1952 678 825

Tapones cónicos



Serie T

Tapones/ Capuchones cónicos universales

- Protección interna de $\pm\varnothing 4$ a $\pm\varnothing 340$ mm
- Protección externa de $\pm\varnothing 3.5$ a $\pm\varnothing 335$ mm
- Pequeño reborde, doble función macho y hembra
- En existencias en PEBD rojo



Serie T

Tapones/ Capuchones cónicos con reborde ancho

- Protección interna de $\pm\varnothing 5.5$ a $\pm\varnothing 52$ mm
- Protección externa de $\pm\varnothing 3$ a $\pm\varnothing 49$ mm
- Reborde ancho, doble función macho y hembra
- En existencias en PEBD rojo



Serie TWF

Tapones/ Capuchones cónicos gruesos

- Protección interna de $\pm\varnothing 4$ a $\pm\varnothing 168$ mm
- Protección externa de $\pm\varnothing 2$ a $\pm\varnothing 165$ mm
- Reborde grueso para extracción fácil, doble función macho y hembra
- En existencias en PEBD amarillo




5



Serie XW

Tapón cónico con reborde muy ancho

- Protección interna de $\pm\varnothing 16$ a $\pm\varnothing 71$ mm
- Protección externa de $\pm\varnothing 15$ a $\pm\varnothing 65$ mm
- Reborde muy ancho, idóneo para tratamientos superficiales, doble función macho y hembra
- En existencias en PEBD amarillo



Hacer Clic Aquí Para
Acceder a La Lista
Completa Y Tablas
De Medidas
En Nuestra Web



Serie CP

Tapón cónico con lengüeta

- Protección interna de $\pm\varnothing 4$ a 87 mm
- Pequeño reborde, idóneo para tratamientos superficiales evitando las zonas de sombras
- Lengüeta para inserción y extracción fácil
- En existencias en PEBD rojo



Serie CPW

Tapón cónico con lengüeta

- Protección interna de $\pm\varnothing 13$ a 64 mm
- Reborde ancho
- Lengüeta para inserción y extracción fácil
- En existencias en PEBD rojo



Serie MPTP

Tapón cónico de papel alta T°C Hasta 204°C!


- Ecológico y económico
- Protección interna para piezas de $\pm\varnothing 10$ a 90mm
- Ne genera condensación
- En papel marón reciclable NB: Debido al material, la tasa de humedad puede influenciar de manera menor las dimensiones



Serie MPTC

Cap. cónico de papel alta T°C Hasta 204°C!

- Ecológico y económico
- Protección externa para piezas de $\pm\varnothing 9.5$ a 90 mm
- Ne genera condensación
- En papel marón reciclable NB: Debido al material, la tasa de humedad puede influenciar de manera menor las dimensiones



**Hacer Clic Aquí Para
Aceder a La Lista
Completa Y Tablas
De Medidas
En Nuestra Web**

Capuchones y tapones con rosca



Series BGC, CMT, FJC *Tapones hembras con rosca*

- Cabeza moleteada
- Para métrica de M8x1 a M52x2
- Para GAS/BSP de 1/8-28 a 2-1/2-11
- Para JIC/SAE de 3/8-24 a 1-7/8-12
- En existencias en PEBD rojo



Series SPM, SPB, SPU *Tapones machos herméticos con rosca*

- Cabeza hexagonal y reborde
- Para métrica de M10x1 a M33x2
- Para GAS/BSP de 1/4 a 2
- Para UNF de 7/16 a 1-5/8
- Con o sin junta de estanqueidad de neopreno
- En existencias en PA6 amarillo o PP rojo



Serie FJP *Tapones con rosca para empalmes*

- JIC/SAE 37°C
- Tamaños disponibles de 5/16"-24 a 2-1/2"-12
- En existencias en PEBD rojo



7



Serie IFP *Tapones con rosca para empalme de ajuste invertido*

- Tamaños disponibles de 5/16"-28 a 1-1/16"-16
- Cabeza moleteada para atornillar fácilmente
- En existencias en PEBD rojo



Serie TNP *Tapones con rosca para tubo & tuerco Flareless MS-21921*

- Tamaños disponibles de 3/8"-24 a 1-5/16"-12
- Cabeza moleteada para atornillar fácilmente
- En existencias en PEBD rojo



Hacer Clic Aquí Para
Acceder a La Lista
Completa Y Tablas
De Medidas
En Nuestra Web

www.mocap.com.es



Capuchones y tapones con rosca



Serie FOP

Tapones con rosca para racores ORFS

- Tamaños disponibles de 11/16" a 1-7/16"
- Cabeza moleteada para atornillar fácilmente
- En existencias en PEBD rojo



Serie GBP

Tapones con rosca universal

- Cabeza con ranura
- Tamaño GAZ de 1/8" a 1/2" BSP
- En existencias en PP rojo



Serie GPM

Tapones con rosca universal

- Cabeza con ranura
- Tamaño métrico de M12x1.5 a M22x1.5
- En existencias en PP rojo



Serie GPU

Tapones con rosca

- Cabeza con ranura
- Con reborde para estanqueidad adicional
- Tamaño de 7/16 a 1-5/8" UNF
- En existencias en PP rojo



Serie OPP

Tapones roscados ahuecados

- Para racores estandarizados SAE y MIL-MS-3364
- Tamaño de 7/16 a 1-5/8"
- Cabeza moleteada para atornillar fácilmente
- En existencias en PP rojo



Hacer Clic Aquí Para
Acceder a La Lista
Completa Y Tablas
De Medidas
En Nuestra Web

+44 1952 678 825

Capuchones y tapones con rosca



Serie SFPN

Tapón con rosca con reborde ancho

- Cabeza cuadrada
- Para rosca hembra de 1/8"-27 a 3/4"-14 NPT
- En existencias en PP rojo



Serie SFPN

Tapón con rosca sencillo

- Cabeza cuadrada
- Sin reborde evitando zonas de sombras
- Para rosca hembra de 1/8"-27 a 1-1/2"-11 1/2 NPT
- En existencias en PP rojo



Serie HSPN

Tapón con rosca

- Con cabeza hexagonal ahuecada
- Sin reborde
- Para rosca hembra de 1/4"-18 a 1"-11 1/2 NPT
- En existencias en PP rojo



9



Serie PIP

Tapón a presión

- Con reborde
- Tamaños de 1/4" SAE a 1-7/8" SAE aprox. ø5 a 45 mm
- En existencias en PEBD rojo



Serie U

Tapón universal a presión

- Fabricado para adaptarse a tamaños múltiples
- Diseño con una cruz para mantenimiento seguro en las roscas
- Tamaños disponibles de M10 a M36
- En existencias en PEBD rojo



Hacer Clic Aquí Para
Aceder a La Lista
Completa Y Tablas
De Medidas
En Nuestra Web





Serie B

Manguito redondo en vinilo flexible

- Tamaño de $\varnothing 4.8$ a 117.5 mm
- Largo ajustable
- Personalización
- En existencias en negro opción color: ○●●●●●●●●●●



Serie F

Cubremango para acero plano o llaves de paso en vinilo flexible

- Tamaño de 1x10 a 30x95 mm
- Largo ajustable
- Personalización
- Fabricación a la demanda opción color: ○●●●●●●●●●●



Serie FG

Cubremango redondo con marcas para los dedos

- 4 tamaños disponibles para tubos estándares de $\varnothing 16$, 19, 22 y 25 mm exterior
- Largo ajustable
- Personalización
- En existencias en negro opción color: ○●●●●●●●●●●



10



Serie B

aspeto texturizado

- Manguito redondo de vinilo flexible
- Tamaño de $\varnothing 4.8$ a 117.5 mm
- Largo ajustable
- Personalización
- Fabricación en color negro



**Hacer Clic Aquí Para
Acceder a La Lista
Completa Y Tablas
De Medidas
En Nuestra Web**

Protectores de bridas y tubos



Serie PC
Tapa Tuberías industriales
• DN6 a DN1000
• En existencias en PEBD negro



Serie PP
Tapones machos Tuberías industriales
• DN15 a DN150
• En existencias en PEBD negro



Serie MPI
Protector externo de bridas
• Con aletas centrales para fijación interna
• DN15 a DN300
• En existencias en PEBD amarillo



Serie MOF
Protector externo de brida
• De 1/2" a 10"
• Para bridas normalizadas ANSI
• En existencias en PEBD amarillo



Serie MBH
Protector externo de brida
• Con 4 puntos anclaje interno
• De 1/2" a 12"
• Para bridas normalizadas ANSI
• En existencias en PEBD azul Clase 125/150 libras
o negro Clase 300/600 libras



11

Hacer Clic Aquí Para
Acceder a La Lista
Completa Y Tablas
De Medidas
En Nuestra Web





Serie H

Capuchones redondos en vinilo flexible alta T°C

- Económico y alta temperatura (220°C)
- Tamaño para diámetro exterior de 1.6 a 214 mm
- Sin riesgo de desgarro
- Largo ajustable
- En vinilo negro, amarillo o rojo



Serie P

Capuchón con lengüeta alta T°C

- Económico y alta temperatura (220°C)
- Tamaño para diámetro exterior de 4.8 a 31.8 mm
- Sin riesgo de desgarro
- Lengüeta para extracción fácil
- Largo ajustable
- En vinilo negro, amarillo o rojo



Serie OMCP

Tapón a presión flexible

- Para rosca hembra M6 a M34
- Económico y alta temperatura (220°C)
- Reborde ancho para extracción fácil
- En existencias en vinilo negro



12



Serie NTP

Tapón cónico flexible

- Para rosca hembra M4 a M10
- Económico y alta temperatura (220°C)
- Reborde ancho para extracción fácil
- En existencias en vinilo negro



Si usted está buscando protecciones para enmascarar de baja temperatura, no duda en consultar las series siguientes del mismo catálogo: la Serie A, D, CP o CMPC

Tratamientos superficiales



Serie RMSC

Capuchones silicona alta T°C

- Tamaño métrica M2 a M52
- Resistencia al calor hasta 316°C
- Flexible, Idóneo para tubos, varillas lisas o con rosca
- En silicona anaranjado
- Idóneos para pintura polvo



Serie SMSP

Tapones cónicos silicona alta T°C


- Tamaño métrica M3 a M125
- disponible ahuecado, más económico, de M27 a M125
- Resistencia al calor hasta 316°C
- Idóneos para polvo, tasa de reutilización MUY elevada
- En silicona anaranjado



Serie SMPP

Doble-tapón en silicona alta T°C

- Tamaño de M3 a M12
- Resistencia al calor hasta 316°C
- Idóneo para pintura polvo, tasa de reutilización del tapón MUY elevada
- Para ejes u otras piezas abiertas
- En silicona anaranjado



13



Serie SMFP

Tapones con reborde, Silicona alta T°C

- Tamaño de M3 a M12
- Idóneo para pintura polvo, tasa de reutilización del tapón MUY elevada
- Con reborde, para enmascarar zonas alrededor del orificio
- En silicona anaranjado



Serie ST

Flexible, Silicona alta T°C

- Tamaño de $\varnothing 2$ a 25 mm (diá. int.) por rollo de 25 metros
- Resistencia al calor de 260°C
- Idóneo para pintura polvo
- En silicona anaranjado



Hacer Clic Aquí Para
Aceder a La Lista
Completa Y Tablas
De Medidas
En Nuestra Web





Serie KMRC *Capuchones de goma EPDM*

- Tamaño del M2 al M52
- Resistencia al calor hasta 150°C continuamente
- Buena resistencia a productos químicos - Idóneos para metalizados
- Flexible, perfectos para varillas roscadas o lisas
- En goma EPDM negra



Serie KMRP *Tapones cónicos en goma EPDM*

- Tamaño de M3 a M125
- Resistencia al calor hasta 150°C continuamente
- Buena resistencia a productos químicos - Idóneos para metalizados
- Diseño cónico para adaptarse a múltiples diámetros
- En goma EPDM negra



Serie KMPP *Doble-tapón en goma EPDM*

- Tamaño de M3 a M12
- Resistencia al calor hasta 150°C continuamente
- Buena resistencia a productos químicos - Idóneos para metalizados
- Para ejes u otras piezas abiertas
- En goma EPDM negra



14



Serie KMFP *Tapones con reborde, de goma EPDM*

- Tamaño de M3 a M12
- Resistencia hasta 150°C continuamente
- Buena resistencia a productos químicos - Idóneos para metalizados
- Con reborde, para enmascarar zonas alrededor del orificio
- En goma EPDM negra




*Hacer Clic Aquí Para
Acceder a La Lista
Completa Y Tablas
De Medidas
En Nuestra Web*

Tratamientos superficiales



Serie X210L *Cinta adhesiva poliéster alta T°C*

- Anchos de 6 a 450 mm
- Resiste hasta 210°C durante 1h
- La cola no deja residuo tras extracción
- En poliéster verde




Serie W210L *Pastillas poliéster alta T°C*

- Diámetros de 4 a 150 mm
- Pastillas precortadas en su centro para facilitar su fijación
- Resiste hasta 210°C durante 1h
- La cola no deja residuo tras extracción
- En poliéster verde




Serie X260K *Cinta adhesiva poliamida muy alta T°C*

- Anchos de 6 a 450 mm
- Resiste hasta 260°C durante 1h
- La cola no deja residuo tras extracción
- En poliamida marón



15




Serie W260K *Pastillas polyamida muy alta T°C*

- Diámetros de 4 a 150 mm
- Pastillas precortadas en su centro para facilitar su fijación
- Resiste hasta 260°C durante 1h
- La cola no deja residuo tras extracción
- En poliamida marón



**Hacer Clic Aquí Para
Acceder a La Lista
Completa Y Tablas
De Medidas
En Nuestra Web**



Serie TPE-X

Auto-vulcanizable de silicona



- Sin adhesivo, no pega, se amalgama en su misma
- Se adapta a formas irregulares permitiendo estanqueidad al aire y agua
- El material funciona de -50°C a +260°C
- En silicona y 10 colores
- Más informaciones en <http://es.xtremetape.eu>



Serie MCN

Mallas protectoras tubulares

- Para tamaño de 6.5 a 305 mm
- Suficiente flexible para formas irregulares
- Disponibles por rollo o precortados a la demanda
- En PEBD



Gama Cleartec

Tubos de plástico

- De $\varnothing 4.9$ a 102.9 mm (diá. int.)
- Disponibles con base sellada o gancho integrado con o sin perforación europea o redonda
- Personalización
- Reciclable
- En PETG transparente
- Más informaciones en <http://www.cleartec.com.es>



16

Operaciones secundarias

Personalización de vuestros tapones con...

- Impresión
- Corte
- Perforación



Hacer Clic Aquí Para
Aceder a La Lista
Completa Y Tablas
De Medidas
En Nuestra Web

Oficinas Internacionales:

MOCAP Reino Unido
Hortonwood 35
Telford, Shropshire TF1 7YW
Gran Bretaña
Tel: +44 1952 670247
Fax: +44 1952 670241
www.mocap.co.uk
sales@mocap.co.uk
(Sales & Manufacturing Location)



Dept. Francia/España
Tel: +33 182 88 58 31
Fax: +33 176 75 33 34
www.mocap-france.com info@mocap.france.com
www.mocap.com.es ventas@mocap.com.es

Dept. Alemania
Tel: +49 231 4461693
Fax: +49 231 4461694
www.mocap-deutschland.de
info@mocap-deutschland.de

Dept. Italia
Tel: +39 035 0460169
Fax: +39 035 0460170
www.mocap.it
info@mocap-it

MOCAP México
Serafín Peña 745 Sur
Monterrey, NL 64000
México
Tel: +52 (81) 8344-1843
Fax: + 52 (81) 8340-0984
www.mocap.com.mx
ventas@mocap.com
(Sales Location)

MOCAP Canadá
Tel: 800.633.6775
Fax: 314.543.4111
en.mocap-canada.com (English)
fr.mocap-canada.com (French)
sales@mocap.com

MOCAP China 茂凯
3 Industry Avenue North
Xiaolan Town · Zhongshan
Guangdong, China 528415
Tel: +86 760-22836188
Fax: +86 760-22836177
www.mocap.com.cn
sales@mocap.com.cn
(Sales & Manufacturing Location)



Sede central:

MOCAP
409 Parkway Drive
Park Hills, MO 63601 • USA
314.543.4000
314.543.4111 (fax)
(Sales & 2 Manufacturing Locations in Missouri)



www.mocap.com
800.633.6775
sales@mocap.com
customerservice@mocap.com

MOCAP Park Hills, MO
Self-Certified to ISO 14001

MOCAP Farmington, MO
Self-Certified to ISO 14001



FAST LINK to our Website

